



ZENLINE

terrazas
CERRAMIENTOS



ZENLINE
terrazas



INDICE

ZEN VERTICAL

ZEN 61

ZEN HSW BB

ZEN HSW PP

grupo
centrocibic

Sistema
ZEN VERTICAL



Sistema ZEN VERTICAL

El sistema de paneles móviles verticales con aislamiento térmico.

El Sistema de Paneles móviles vertical con Aislamiento Térmico de la marca ZENLINE está diseñada para grandes huecos, nos permite tener vistas panorámicas y sin obstáculos, permitiendo la máxima apertura.

Una pared de vidrio desaparece, su deslizamiento hacia abajo, sin ocupar espacio adicional.

Sistema motorizado, se puede controlar con control remoto y domótica, múltiples posibilidades de apertura y herrajes de acero inoxidable con bajo mantenimiento.



Ver video



5 años
de garantía

Sistema motorizado

Sistema totalmente motorizado, opción 2 motores, motor ZENLINE y motor SOMFY.


Componentes acero inoxidable

Todos los componentes del sistema de paneles móviles con Aislamiento Térmico ZEN VERTICAL de la marca ZENLINE, son de acero inoxidable y tiene garantía de 5 años.




Perfil antipinzamiento

Perfil diseñado en exclusiva para evitar accidentes,



Perfiles minimalistas

Perfiles minimalista con secciones reducidas de 35 mm. el grueso de vidrio máximo de 22 mm.



Ensayo impacto



Ensayo viento



Ensayo agua



Ensayo aire

FORMAS

2 paneles móviles + 1 fijo
2 paneles móviles + pared
1 panel móvil + 1 fijo

MEDIDAS


Hasta 3mts. altura
Hasta 4mts. ancho

VIDRIOS

Doble acristalamiento con vidrios templados, templados laminados y Control solar y cualquier composición que sume 22mm. de espesor. Transparente, opacificados, mate, color, grabado, decorado...

ACABADOS Y COLORES PARA PERFILES

Anodizado plata y apariencia Simil Inox.
Más de 200 colores de la carta RAL.
Lacado mate y texturados. Acabados en madera.
Accesorios de poliamida negro.
Gomas EPDM de calidad marina.



Doble acristalamiento

Se instala con vidrios selectivos aislantes con cámara de aire o gas argón, lo que nos permite proteger las terrazas tanto en verano como en invierno. También permite colocar vidrios aislantes con seguridad, vidrios laminados y vidrios termo endurecidos.

El nuevo sistema de Paneles móviles vertical con Aislamiento Térmico de la marca ZENLINE, es una nueva solución para hoteles, restaurante, cafés y terrazas particulares.



ZENLINE
terrazas

Cortina
ZEN 61



Cortina ZEN 61


La cortina con doble vidrio cámara con aislamiento térmico.

El nuevo sistema de cortina de vidrio de doble acristalamiento con Aislamiento Térmico ZEN 61 de la marca ZENLINE proporciona hasta 5 veces mayor aislamiento que el vidrio simple.

La nueva cortina de vidrio con aislamiento térmico ZEN 61 de la marca ZENLINE permite apertura total de la terraza, con posibilidades de curva y cambios de sentido.



VER VIDEO



Paneles no caen

AUTO
BRAKE
LOCK

El sistema incorpora un mecanismo de bloqueo especial patentado, que permite bloquear los paneles cuando se llevan al área de estacionamiento evitando su caída.



Ensayo impacto



Ensayo viento



Ensayo agua



Ensayo aire

Manilla multipunto

El cierre embutido multipunto, práctico, con un diseño elegante, garantiza una máxima seguridad.

Componentes acero inoxidable

Todos los componentes de la cortina de vidrio con Aislamiento Térmico ZEN 61 de la marca ZENLINE, son de acero inoxidable y tiene garantía 5 años.



FORMAS

Cuadrada
Irregular
Forma de L
Curvada
Apertura interior y exterior

MEDIDAS

Altura máxima.: 2,8 mts.
Hojas hasta 80cm. ancho

VIDRIOS

Doble acristalamiento con vidrios templados, templados laminados y Control solar y cualquier composición que sume 28mm. de espesor.

ACABADOS Y COLORES PARA PERFILES

Anodizado plata y apariencia Simil Inox.
Más de 200 colores de la carta RAL.
Lacado mate y texturados.
Acabados en imitación madera.



Doble acristalamiento

Se instala con vidrios selectivos aislantes con cámara de aire o gas argón, lo que nos permite proteger las terrazas tanto en verano como en invierno. También permite colocar vidrios aislantes con seguridad, vidrios laminados y vidrios termo endurecidos.

Fabricado a medida

Fabricado a medida con múltiples posibilidades de apertura y herrajes de acero Inoxidable con bajo mantenimiento

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema: Plegable, rodamiento superior.
Perfilería: Aluminio, acabado RAL, madera, texturado.
Guía inferior: Empotrada, superpuesta.
Opciones: Barandilla BALCON MAX, curvas.

Acrilamiento: 28mm.
Ancho max. hoja: 800mm.
Altura max: 2.800mm.

Sistema
ZEN HSW BB



Sistema ZEN HSW BB

Paneles deslizantes de hojas abisagradas


El muro de paneles móviles ZEN HSW BB, es un sistema que permite instalar paneles de gran dimensión de vidrio, basado en el concepto minimalista en donde el vidrio es el protagonista.
Su calidad de materiales y rodamientos garantizan una larga vida útil y bajo mantenimiento.
Las bisagras de unión, facilitan la apertura y cierre asegurando el posicionamiento de las hojas.



VER VIDEO

Vista panorámica


El sistema ZEN HSW BB paneles móviles de gran dimensión, sin guía inferior. Mediante pestillos de acero inox. se posiciona al suelo, facilitando el paso de personas con movilidad reducida.



Plegado repartido

Perfilería robusta

Perfilería de aluminio TE. Apariencia Inox. de gran espesor asegura la robustez del sistema HSW gomas EDPM y herrajes en acero Inox.



Pozuelo Inox.



Tirador Inox. con llave.

Componentes acero inoxidable



Todos los componentes HSW de la marca ZENLINE, son de acero inoxidable y tienen **garantía 5 años**.



Ensayo impacto



Ensayo viento



Ensayo agua



Ensayo aire

FORMAS

Cuadrada
Cambios de sentido
Curva a 45°

MEDIDAS


Hasta 3,3mts. altura
Medidas hoja:
Mín.: 60cm.
Max.: 180cm.

VIDRIOS

Templado, templado laminado, Control Solar, serigrafiados y cualquier composición que sume. 10 mm. de espesor.
Transparente, opacificados, mate, color, grabado, decorado...

ACABADOS Y COLORES PARA PERFILES

Anodizado plata y apariencia Simil Inox.
Más de 200 colores de la carta RAL.
Lacado mate y texturados.
Acabados en imitación madera.
Accesorios de poliamida negro.



El nuevo sistema de Paneles deslizantes ZEN HSW BB de la marca ZENLINE, es una solución para divisiones, fachadas y escaparates de comercios donde requiera apertura total sin perfiles vistos.

Fácil apertura

El sistema ZEN HSW BB es muy fácil de usar, puede abrir o cerrar los paneles de vidrio empujando únicamente un panel, ya que todos los paneles están conectados, todos se mueven juntos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Vidrios:** Seguridad templados / laminados, serigrafiados, vinilados, etc...
- **Perfilería:** De aluminio anod. Apariencia inox., standard, plata/inox.
- **Acabados especiales:** Epoxi RAL, texturados.
- **Rodamientos:** Inox. calidad Marina
- **Hojas:** De 800 a 900 ancho
- **Altura:** Hasta 3,500
- **Nº hojas:** 5+1 acceso puerta (12 hojas / Plegado repartido)
- **Sistema:** Abisagrado sin guía inferior

Sistema
ZEN HSW PP



Sistema ZEN HSW PP

Paneles deslizantes de hojas independientes

Muro de paneles móviles ZEN HSW PP, es un sistema que permite instalar paneles de gran dimensión de vidrio, basado en el concepto minimalista en donde el vidrio es el protagonista.

Su calidad de materiales y rodamientos garantizan una larga vida útil y bajo mantenimiento.



VER VIDEO

Vista panorámica


El sistema ZEN HSW PP paneles móviles de gran dimensión, sin guía inferior. Mediante pestillos de acero inox. se posiciona al suelo, facilitando el paso de personas con movilidad reducida.



Parking paneles.

Perfilería robusta

Perfilería de aluminio TE. Apariencia Inox. de gran espesor asegura la robustez del sistema HSW gomas EDPM y herrajes en acero Inox.



Pozuelo Inox.



Tirador Inox. con llave.

Componentes acero inoxidable



Todos los componentes HSW de la marca ZENLINE, son de acero inoxidable y tienen **garantía 5 años**.



Ensayo impacto



Ensayo viento



Ensayo agua



Ensayo aire

FORMAS

Cuadrada
Cambios de sentido
Curva a 45°

MEDIDAS

Hasta 4mts. altura
Medidas hoja:
Mín.: 80cm.
Max.: 100cm.

VIDRIOS

Templado, templado laminado, Control Solar, serigrafiados y cualquier composición que sume. 10 mm. de espesor.
Transparente, opacificados, mate, color, grabado, decorado...

ACABADOS Y COLORES PARA PERFILES

Anodizado plata y apariencia Simil Inox.
Más de 200 colores de la carta RAL.
Lacado mate y texturados.
Acabados en imitación madera.
Accesorios de poliamida negro.



El nuevo sistema de Paneles deslizantes ZEN HSW PP de la marca ZENLINE, es una solución para divisiones, fachadas y escaparates de comercios donde requiera apertura total sin perfiles vistos.

Fácil apertura

El sistema ZEN HSW BB es muy fácil de usar, puede abrir o cerrar los paneles de vidrio empujando los paneles por separado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Vidrios: Seguridad templados / laminados, control solar, serigrafiados, vinilados, etc...
Perfilería: De aluminio anod. Apariencia inox., standard, plata/inox.
Acabados especiales: Epoxi RAL, texturados.
Rodamientos: Inox. calidad Marina
Hojas: De 800 a 1.100 ancho
Altura: Hasta 4,000
Nº de hojas: 6 + 1 Acceso puerta (14 hojas / Plegado repartido)
Parking aluminio: Para hojas en posición ABIERTA

ZENLINE
terrazas

grupo
centrocibic

Tel. +34 971 22 95 45 | Fax. +34 971 22 95 44 | info@zenline.es | C/ Siurells, 21 | Pol. Marratxí Cp. 07141 Marratxí | Mallorca | www.zenlineterrazas.com